

DINKO SKOPLJAK | FUTURA WEB

ONEPAGER MIT MEHRWERT

Easy going with Contao

EINLEITUNG

Was benötige ich alles an Ressourcen, um einen effizienten und dynamischen Onepager mit CONTAO zu entwickeln?

0. CMS?

1. HTML?

2. CSS?

3. JavaScript?

4. Inserttags?

5. Redirects -> .htaccess?

6. Sitemap?

Wie lege ich meine Seiten- und Artikelstruktur an, damit auch codefremde Redakteur_innen im Backend klar kommen?

SEITENSTRUKTUR ANLEGEN

Contao

Debug-Modus Vorschau Benutzer futuraweb




























































































Seitenstruktur

Filtern: Seitentyp Seite schützen Erlaubte Mitglieder Nicht durchsucher Nur Gästen anzeig Seite veröffentlich

Suchen: Assets-URL =

Neu Alle umschalten Mehrere bearbeiten

Alle > Ascent Climbing

Seitenstruktur	
Ascent Climbing	      
Home	      
Philosophie	      
Über uns	      
Chalk	      
News	      
Kontakt	      
Impressum	      
Datenschutz	      
Facebook	      
Instagram	      
Seite nicht gefunden	      
Zugriff verweigert	      

SEITENARM KONFIGURIEREN[1]

The screenshot displays the Contao CMS interface with the 'Link-Adresse' (Link Address) configuration window open. The window title is 'Link-Adresse' and it features a close button (X) in the top right corner. The interface is organized into several sections:

- Navigation:** A top bar contains 'Contao', 'Debug-Modus', 'Vorschau', and 'Benutzer futuraweb'.
- Left Sidebar:** A dark sidebar lists various CMS functions under three categories: 'INHALTE' (Articles, Events, Messages, Form generator, FAQ, Comments, Newsletter), 'LAYOUT' (Themes, Page structure, Templates, CSS styles), and 'BENUTZERVERWALTUNG' (Members, Member groups, Users, User groups). A 'SYSTEM' section at the bottom includes 'Date management', 'Settings', and 'System maintenance'.
- Filtering and Search:** Below the window title, there are tabs for 'Seiten', 'Dateien', 'Nachrichten', 'Events', 'FAQ', and 'Artikel'. A 'Filtern:' section includes dropdowns for 'Seitentyp', 'Seite schützen', 'Erlaubte Mitglieder', 'Nicht durchsucht', 'Nur Gästen anze', and 'Seite veröffentlicht'. A search bar labeled 'Suchen:' has a dropdown set to 'Assets-URL' and an input field.
- Actions:** Below the search bar are three buttons: 'Neu' (New), 'Alle umschalten' (Toggle all), and 'Mehrere bearbeiten' (Edit multiple).
- Page Structure:** A breadcrumb trail shows 'Alle > Ascent Climbing'. Below this, a tree view shows the 'Seitenstruktur' (Page structure) for 'Ascent Climbing'. The tree includes a minus sign icon, a plus icon, and the page name 'Ascent Climbing'. Underneath are several sub-pages: 'Home', 'Philosophie', 'Über uns', 'Chalk', 'News', 'Kontakt', 'Impressum', and 'Datenschutz'. Each sub-page has a set of icons for editing, deleting, and other actions.
- Bottom Buttons:** At the bottom right of the window are two buttons: 'Schließen' (Close) and 'Anwenden' (Apply).

At the bottom of the window, there is a text prompt: 'Geben Sie eine Web-Adresse (http://...), eine E-Mail-Adresse (mailto:...) oder ein'.

SEITENARM KONFIGURIEREN[2]

Contao

Debug-Modus Vorschau Benutzer futuraweb

Seitenstruktur > Seite ID 5 bearbeiten

Zurück

Name und Typ

Seitenname*
Philosophie
Bitte geben Sie den Namen der Seite ein.

Seitenalias
philosophie
Der Seitenalias ist eine eindeutige Referenz, die anstelle der numerischen Seiten-

Seitentyp ⚠
Externe Weiterleitung
Bitte wählen Sie den Typ der Seite aus.

Metadaten

Seitentitel
Bitte geben Sie den Titel der Seite ein.

Weiterleitung

Weiterleitungstyp
301 Permanente Weiterleitung
Bitte wählen Sie den Typ der Weiterleitung.

Link-Adresse*
{{link_url::4}}#philosophie
Geben Sie eine Web-Adresse (http://...), eine E-Mail-Adresse (mailto:...) oder ein

In neuem Fenster öffnen
Den Link in einem neuen Browserfenster öffnen.

ARTIKELSTRUKTUR ANLEGEN

The screenshot displays the Contao CMS interface for managing article structures. The top navigation bar is orange and contains the Contao logo, a notification bell, and links for 'Debug-Modus', 'Vorschau', and 'Benutzer futuraweb'. The left sidebar is dark blue and lists various management options under three categories: 'INHALTE', 'LAYOUT', and 'SYSTEM'. The main content area is titled 'Artikel' and features a filter bar with dropdown menus for 'Filtern:', 'Anzeigen in', 'Artikel schützen', 'Erlaubte Mitglieder', 'Nur Gästen anzeigen', and 'Artikel veröffentlic'. Below the filter bar is a search field with a dropdown for 'Suchen:' and a search button. Action buttons for 'Neu', 'Alle umschalten', and 'Mehrere bearbeiten' are visible. The article structure is shown as a tree view under 'Ascent Climbing', listing various page types like 'Slider', 'Philosophie', 'Über uns', 'Chalk', 'News', 'Kontakt', 'Impressum', 'Datenschutz', 'Seite nicht gefunden', and 'Zugriff verweigert'. Each item has a set of icons for editing, deleting, adding, and other actions.

Contao Debug-Modus Vorschau Benutzer futuraweb

Artikel

Filtern: Autor Anzeigen in Artikel schützen Erlaubte Mitglieder Nur Gästen anzeigen Artikel veröffentlic

Suchen: Artikelalias =

Neu Alle umschalten Mehrere bearbeiten

Alle > Ascent Climbing

- Artikel
 - Ascent Climbing
 - Home
 - Slider [Hauptspalte]
 - Philosophie [Hauptspalte]
 - Über uns [Hauptspalte]
 - Chalk [Hauptspalte]
 - News [Hauptspalte]
 - Kontakt [Hauptspalte]
 - Impressum [Fußzeile]
 - Datenschutz [Fußzeile]
 - Seite nicht gefunden [Fußzeile]
 - Zugriff verweigert [Fußzeile]
 - Philosophie
 - Über uns

ARTIKELSTRUKTUR ANLEGEN

The screenshot displays the Contao CMS administration interface. At the top, the header bar is orange and contains the Contao logo, the text 'Contao', and navigation options: 'Debug-Modus', 'Vorschau', and 'Benutzer futuraweb'. The left sidebar is dark blue and lists various administrative functions under categories like 'CSS Stile', 'BENUTZERVERWALTUNG', 'SYSTEM', and 'OM-BACKEND'. The main content area shows a list of pages with their positions (e.g., 'Hauptspalte', 'Fußzeile') and icons for editing, deleting, and adding pages. Below this list, a tree view shows the hierarchical structure of the website's pages, including 'Philosophie', 'Über uns', 'Chalk', 'News', 'Kontakt', 'Impressum', 'Datenschutz', 'Facebook', 'Instagram', 'Seite nicht gefunden', and 'Zugriff verweigert'.

Contao

Debug-Modus Vorschau Benutzer futuraweb

CSS Stile

BENUTZERVERWALTUNG

Mitglieder

Mitgliedergruppen

Benutzer

Benutzergruppen

SYSTEM

Dateiverwaltung

Einstellungen

Systemwartung

System-Log

Double Opt-In

Wiederherstellen

OM-BACKEND

ID/Alias-Suche

Element-Klassen

System-Informationen

Backend-Links

Version 4.8.4
Mehr erfahren auf contao.org

Philosophie [Hauptspalte]

Über uns [Hauptspalte]

Chalk [Hauptspalte]

News [Hauptspalte]

Kontakt [Hauptspalte]

Impressum [Fußzeile]

Datenschutz [Fußzeile]

Seite nicht gefunden [Fußzeile]

Zugriff verweigert [Fußzeile]

Philosophie

Über uns

Chalk

News

Kontakt

Impressum

Datenschutz

Facebook

Instagram

Seite nicht gefunden

Zugriff verweigert

IDS VERGEBEN -> ANALOG SEITENBAUM

Contao

Debug-Modus Vorschau Benutzer futuraweb

Nachrichten
Formulargenerator
FAQ
Kommentare
Newsletter

LAYOUT
Themes
Seitenstruktur
Templates
CSS Stile

BENUTZERVERWALTUNG
Mitglieder
Mitgliedergruppen
Benutzer
Benutzergruppen

SYSTEM
Dateiverwaltung
Einstellungen
Systemwartung
System-Log
Double Opt-In
Wiederherstellen

Titel und Autor

Titel*
Philosophie
Bitte geben Sie den Artikel-Titel ein.

Artikelalias
philosophie
Der Artikelalias ist eine eindeutige Referenz, die anstelle der numerischen Artikel-

Autor*
Dinko Skopljak
Hier können Sie den Autor des Artikels ändern.

Layoutbereich und Suchbegriffe

Artikelteaser

Syndikation

Template-Einstellungen

Zugriffsschutz

Experteneinstellungen

Nur Gästen anzeigen
Den Artikel verstecken, sobald ein Mitglied angemeldet ist.

CSS-Stil Auswahl
Hintergrund : Blau : Dunkel ✕
Hier können Sie die CSS-Stile mit den vordefinierten CSS-Klassen auswählen.

CSS-ID/Klasse
philosophie bg_bluedark
Hier können Sie eine ID und beliebig viele Klassen eingeben.

QUELLCODE

```
HTML durchsuchen
<!DOCTYPE html>
<html lang="de"> event flex scroll
  <head> ... </head>
  <body id="top" class="js_on home" itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage"> flex
    <div id="wrapper"> flex
      <header id="header"> ... </header>
      <div id="container">
        ::before
        <main id="main">
          <div class="inside">
            <div id="home" class="mod_article home bg_bluelight first block"> ... </div> flex
            <div id="philosophie" class="mod_article bg_bluedark block"> ... </div> flex
            <div id="ueber-uns" class="mod_article bg_white block"> ... </div> flex
            <div id="chalk" class="mod_article bg_bluedark block"> ... </div> flex
            <div id="news" class="mod_article block"> ... </div> flex
            <div id="kontakt" class="mod_article kontakt bg_bluelight last block"> ... </div> flex
          </div>
        </main>
      </div>
    <div id="footer">
      <div class="inside">
        <div id="impressum" class="mod_article unseen first block"> ... </div> flex
        <div id="datenschutz" class="mod_article unseen block"> ... </div> flex
        <div id="seite-nicht-gefunden" class="mod_article bg_bluedark unseen block"> ... </div> flex
        <div id="zugriff-verweigert" class="mod_article bg_bluelight unseen last block"> ... </div> flex
      </div>
    </div>
    <script src="files/project/theme/js/php/functions.js.php"></script>
    <script> ... </script>
  </body>
</html>
```

NAVI-MODULE GENERIEREN LASSEN [1]

The screenshot displays the Contao CMS interface. At the top, the Contao logo and navigation links (Debug-Modus, Vorschau, Benutzer futuraweb) are visible. The left sidebar contains a menu with categories: INHALTE (Artikel, Events, Nachrichten, Formulgengenerator, FAQ, Kommentare, Newsletter), LAYOUT (Themes, Seitenstruktur, Templates, CSS Stile), BENUTZERVERWALTUNG (Mitglieder, Mitgliedergruppen, Benutzer, Benutzergruppen), and SYSTEM (Dateiverwaltung, Einstellungen, Systemwartung). The main content area is titled 'Themes > Ascent Climbing > Frontend-Module > Modul ID 11 bearbeiten'. It features a 'Zurück' button and a 'Titel und Typ' section with the following fields: 'Titel*' (containing 'Nav : Main'), 'Überschrift' (empty), 'Modultyp' (set to 'Navigationsmenü'), and 'h2' (selected). Below these are expandable sections for 'Menü-Konfiguration', 'Referenzseite', 'Template-Einstellungen', 'Zugriffsschutz', and 'Experteneinstellungen'. At the bottom, there are buttons for 'Speichern und schließen', 'Speichern', 'Speichern und neu', 'Speichern und duplizieren', and 'Speichern und zurück'.

Contao

Debug-Modus Vorschau Benutzer futuraweb

Themes > Ascent Climbing > Frontend-Module > Modul ID 11 bearbeiten

Zurück

Titel und Typ

Titel*

Nav : Main

Bitte geben Sie den Titel des Moduls ein.

Überschrift

Hier können Sie dem Modul eine Überschrift hinzufügen.

Modultyp ⚠

Navigationsmenü

Bitte wählen Sie den Typ des Moduls.

Menü-Konfiguration

Referenzseite

Template-Einstellungen

Zugriffsschutz

Experteneinstellungen

Speichern und schließen

Speichern Speichern und neu Speichern und duplizieren Speichern und zurück

NAVI-MODULE GENERIEREN LASSEN [2]

The screenshot displays the Contao CMS interface for editing a module. The top navigation bar is orange and contains the Contao logo, a notification bell, and links for 'Debug-Modus', 'Vorschau', and 'Benutzer futuraweb'. The left sidebar is dark blue and lists various content and system management options. The main content area is titled 'Themes > Ascent Climbing > Frontend-Module > Modul ID 17 bearbeiten' and features a 'Zurück' button. The 'Titel und Typ' section includes a 'Titel*' field with the value 'Nav : Aside', a 'Überschrift' field, a dropdown for 'h2', and a 'Modultyp' dropdown set to 'Navigationsmenü'. Below this are expandable sections for 'Menü-Konfiguration', 'Referenzseite', 'Template-Einstellungen', 'Zugriffsschutz', and 'Experteneinstellungen'. At the bottom, there are buttons for 'Speichern und schließen', 'Speichern', 'Speichern und neu', 'Speichern und duplizieren', and 'Speichern und zurück'.

Contao

Debug-Modus Vorschau Benutzer futuraweb

Themes > Ascent Climbing > Frontend-Module > Modul ID 17 bearbeiten

Zurück

Titel und Typ

Titel*

Nav : Aside

Bitte geben Sie den Titel des Moduls ein.

Überschrift

h2

Hier können Sie dem Modul eine Überschrift hinzufügen.

Modultyp ⚠

Navigationsmenü

Bitte wählen Sie den Typ des Moduls.

Menü-Konfiguration

Referenzseite

Template-Einstellungen


Zugriffsschutz

Experteneinstellungen

Speichern und schließen

Speichern Speichern und neu Speichern und duplizieren Speichern und zurück

NAVI-MODULE GENERIEREN LASSEN [2]



Contao

Debug-Modus Vorschau Benutzer futuraweb

Templates > templates/nav_default.html5

Zurück

Quelltexteditor

```
1
2 <ul class="<?= $this->level ?>">
3   <?php foreach ($this->items as $item): ?>
4     <?php if ($item['isActive']): ?>
5       <li class="<?= $item['class'] ?>"><strong class="<?= $item['class'] ?>">?php if (!empty($item['subitems'])): ?> aria
6         -haspopup="true"<?php endif; ?> itemprop="name"><?= $item['link'] ?></strong><?= $item['subitems'] ?></li>
7     <?php else: ?>
8       <li<?php if ($item['class']): ?> class="<?= $item['class'] ?>"<?php endif; ?><a href="<?= $item['href'] ?>: './' ?>"
9         title="<?= $item['pageTitle'] ?>: $item['title'] ?>"<?php if ($item['class']): ?> class="<?= $item['class'] ?>"<?php
10        endif; ?><?php if ('' !== $item['accesskey']): ?> accesskey="<?= $item['accesskey'] ?>"<?php endif; ?><?php if
11        ($item['tabindex']): ?> tabindex="<?= $item['tabindex'] ?>"<?php endif; ?><?= $item['target'] ?><?= $item['rel']
12        ?><?php if (!empty($item['subitems'])): ?> aria-haspopup="true"<?php endif; ?> itemprop="url"><span itemprop="name"
13        ><?= $item['link'] ?></span></a><?= $item['subitems'] ?></li>
14     <?php endif; ?>
15   <?php endforeach; ?>
16 </ul>
```

Hier können Sie den Quelltext der Datei bearbeiten (Vollbildansicht mit F11).

Speichern Speichern und schließen

INHALTE

- Artikel
- Events
- Nachrichten
- Formulargenerator
- FAQ
- Kommentare
- Newsletter

LAYOUT

- Themes
- Seitenstruktur
- Templates
- CSS Stile

BENUTZERVERWALTUNG

- Mitglieder
- Mitgliedergruppen
- Benutzer
- Benutzergruppen

SYSTEM

- Dateiverwaltung
- Einstellungen
- Systemwartung

NAVI-MODULE GENERIEREN LASSEN [2]

Contao

Debug-Modus Vorschau Benutzer futuraweb

INHALTE

- Artikel
- Events
- Nachrichten
- Formulargenerator
- FAQ
- Kommentare
- Newsletter

LAYOUT

- Themes
- Seitenstruktur
- Templates**
- CSS Stile

BENUTZERVERWALTUNG

- Mitglieder
- Mitgliedergruppen
- Benutzer
- Benutzergruppen

SYSTEM

- Dateiverwaltung
- Einstellungen
- Systemwartung

Templates > templates/nav_default_aside.html5

Zurück

Quelltexteditor

```
1
2 <ul class="<?= $this->level ?>">
3   <?php foreach ($this->items as $item): ?>
4     <?php if ($item['isActive']): ?>
5       <li class="<?= $item['class'] ?>">
6         <a href="#home" title="<?= $item['pageTitle'] ??: $item['title'] ?>"<?php if ($item['class']): ?> class="<?=
           $item['class'] ?>"<?php endif; ?><?php if ('' !== $item['accesskey']): ?> accesskey="<?= $item['accesskey'] ?>"
           <?php endif; ?><?php if ($item['tabindex']): ?> tabindex="<?= $item['tabindex'] ?>"<?php endif; ?><?php if ($item['target']): ?> target="<?= $item['target'] ?>"<?php endif; ?><?php if (!empty($item['subitems'])): ?> aria-haspopup="true"<?php endif; ?> itemprop="url">
           <span itemprop="name"><?= $item['link'] ?></span>
7         </a>
8       </li>
9     <?php else: ?>
10      <li<?php if ($item['class']): ?> class="<?= $item['class'] ?>"<?php endif; ?><a href="<?= $item['href'] ??: './' ?>"
11        title="<?= $item['pageTitle'] ??: $item['title'] ?>"<?php if ($item['class']): ?> class="<?= $item['class'] ?>"<?php
          endif; ?><?php if ('' !== $item['accesskey']): ?> accesskey="<?= $item['accesskey'] ?>"<?php endif; ?><?php if
          ($item['tabindex']): ?> tabindex="<?= $item['tabindex'] ?>"<?php endif; ?><?php if ($item['target']): ?> target="<?= $item['target'] ?>"<?php endif; ?><?php if (!empty($item['subitems'])): ?> aria-haspopup="true"<?php endif; ?> itemprop="url"><span itemprop="name"
          ><?= $item['link'] ?></span></a><?php if (!empty($item['subitems'])): ?> <span itemprop="name"
12        ><?= $item['link'] ?></span></li>
13      <?php endif; ?>
14    <?php endforeach; ?>
15  </ul>
```

Hier können Sie den Quelltext der Datei bearbeiten (Vollbildansicht mit F11).

Speichern Speichern und schließen

NAVI-MODULE GENERIEREN LASSEN [2]

```
<li class="<?= $item['class'] ?>">
```

```
<a href=„#home” title="<?= $item['pageTitle'] ?: $item['title'] ?>"<?php if ($item['class']): ?  
>class="<?= $item['class'] ?>"<?php endif; ?><?php if (" !== $item['accesskey']): ?>  
accesskey="<?= $item['accesskey'] ?>"<?php endif; ?><?php if ($item['tabindex']): ?>  
tabindex="<?= $item['tabindex'] ?>"<?php endif; ?><?= $item['target'] ?><?= $item['rel'] ?  
><?php if (!empty($item['subitems'])): ?> aria-haspopup="true"<?php endif; ?>  
itemprop=„url">
```

```
<span itemprop="name"><?= $item['link'] ?></span>
```

```
</a>
```

```
<?= $item['subitems'] ?>
```

```
</li>
```

NAVI-MODULE GENERIEREN LASSEN [3]

The screenshot shows the Contao CMS interface. The top navigation bar is orange and contains the Contao logo, a notification bell, and the text "Debug-Modus", "Vorschau", and "Benutzer futuraweb". The left sidebar is dark blue and contains a menu with categories: "INHALTE" (Articles, Events, Nachrichten, Formularegenerator, FAQ, Kommentare, Newsletter), "LAYOUT" (Themes, Seitenstruktur, Templates, CSS Stile), "BENUTZERVERWALTUNG" (Mitglieder, Mitgliedergruppen, Benutzer, Benutzergruppen), and "SYSTEM" (Dateiverwaltung, Einstellungen, Systemwartung). The main content area is titled "Themes > Ascent Climbing > Frontend-Module > Modul ID 10 bearbeiten". It features a version dropdown "Version 3 (10.09.2019 14:23) futuraweb" and a "Wiederherstellen" button. A "Zurück" button is also present. The configuration is divided into sections: "Titel und Typ" with a "Titel*" field containing "Nav : Footer [Legal]" and a "Modultyp" dropdown set to "Individuelle Navigation"; "Menü-Konfiguration" with a "Seiten*" list containing "Impressum (impressum.html)" and "Datenschutz (datenschutz.html)", a "Auswahl ändern" button, and a checkbox for "Geschützte Seiten anzeigen"; and expandable sections for "Template-Einstellungen" and "Zugriffsschutz". A handwritten note "Elemente können durch Ziehen umsortiert werden" with an arrow points to the menu items.

Contao

Debug-Modus Vorschau Benutzer futuraweb

Themes > Ascent Climbing > Frontend-Module > Modul ID 10 bearbeiten

Version 3 (10.09.2019 14:23) futuraweb Wiederherstellen

Zurück

Titel und Typ

Titel*

Nav : Footer [Legal]

Bitte geben Sie den Titel des Moduls ein.

Überschrift

h2

Hier können Sie dem Modul eine Überschrift hinzufügen.

Modultyp ⚠

Individuelle Navigation

Bitte wählen Sie den Typ des Moduls.

Menü-Konfiguration

Seiten*

Impressum (impressum.html)

Datenschutz (datenschutz.html)

Auswahl ändern

Bitte wählen Sie eine oder mehrere Seiten aus der Seitenstruktur.

Geschützte Seiten anzeigen

Menüpunkte anzeigen, die sonst nur für angemeldete Benutzer sichtbar sind.

Template-Einstellungen

Zugriffsschutz

Elemente können durch Ziehen umsortiert werden

MODULE & CONTENT EINBINDEN

Contao

Debug-Modus Vorschau Benutzer futuraweb

- Themes
- Seitenstruktur
- Templates
- CSS Stile
- BENUTZERVERWALTUNG
 - Mitglieder
 - Mitgliedergruppen
 - Benutzer
 - Benutzergruppen
- SYSTEM
 - Dateiverwaltung
 - Einstellungen
 - Systemwartung
 - System-Log
 - Double Opt-In
 - Wiederherstellen
- OM-BACKEND
 - ID/Alias-Suche
 - Element-Klassen
 - System-Informationen
 - Backend-Links

Eigene Layoutbereiche

Webfonts



















































Bildgrößen

Stylesheets

RSS/Atom-Feeds

Frontend-Module

Eingebundene Module

Modul	Spalte	
HTML : Logo [Eigener HTML-Code]	Kopfzeile	    
Nav : Main [Navigationsmenü]	Kopfzeile	    
HTML : Hamburger : Active [Eigener HTML-Code]	Kopfzeile	    
Artikel [Artikel]	Hauptspalte	    
Nav : Footer [Legal] [Individuelle Navigation]	Fußzeile	    
Nav : Footer [Social] [Individuelle Navigation]	Fußzeile	    
Nav : Aside [Navigationsmenü]	Fußzeile	    
Artikel [Artikel]	Fußzeile	    
HTML : Autoscroller [Eigener HTML-Code]	Fußzeile	    
HTML : Cookie [Eigener HTML-Code]	Fußzeile	    

Wenn JavaScript deaktiviert ist, speichern Sie unbedingt Ihre Änderungen, bevor Sie die Reihenfolge ändern.

FOOTERCONTENT (LEGAL, SOCIAL, ETC.)

The screenshot shows the Contao CMS interface for editing an article. The top navigation bar is orange and contains the Contao logo, a notification bell, and links for 'Debug-Modus', 'Vorschau', and 'Benutzer futuraweb'. The left sidebar is dark blue and lists various CMS functions under three categories: 'INHALTE', 'LAYOUT', and 'BENUTZERVERWALTUNG'. The main content area is titled 'Artikel > Artikel ID 7 bearbeiten' and features a version control dropdown showing 'Version 2 (06.09.2019 12:21) futuraweb' and a 'Wiederherstellen' button. Below this is a 'Zurück' button. The article is divided into sections: 'Titel und Autor' with fields for 'Titel*' (containing 'Impressum') and 'Autor*' (containing 'Dinko Skopljak'); 'Layoutbereich und Suchbegriffe' with a dropdown for 'Anzeigen in*' (set to 'Fußzeile') and a text area for 'Suchbegriffe'; and a bottom section with expandable options for 'Artikelteaser' and 'Syndikation'.

Contao

Debug-Modus Vorschau Benutzer futuraweb

Artikel > Artikel ID 7 bearbeiten

Version 2 (06.09.2019 12:21) futuraweb Wiederherstellen

Zurück

Titel und Autor

Titel*

Impressum

Bitte geben Sie den Artikel-Titel ein.

Artikelalias

impressum

Der Artikelalias ist eine eindeutige Referenz, die anstelle der numerischen Artikel-

Autor*

Dinko Skopljak

Hier können Sie den Autor des Artikels ändern.

Layoutbereich und Suchbegriffe

Anzeigen in*

Fußzeile

Bitte wählen Sie den Layoutbereich, in dem der Artikel angezeigt werden soll.

Suchbegriffe >|

Hier können Sie eine kommasetrennte Liste von Suchbegriffen eingeben. Suchbegriffe sind jedoch für die meisten Suchmaschinen (inklusive Google) nicht mehr relevant.

Artikelteaser

Syndikation

QUELLCODE HAUPTNAVIGATION

```
▼ <nav id="nav_main" class="mod_navigation nav_main block" itemscope="" itemtype="http://schema.org/SiteNavigationElement">
  <a class="invisible" href="#skipNavigation11">Navigation überspringen</a>
  ▼ <ul class="level_1"> flex
    ▶ <li class="active home first">... </li>
    ▼ <li class="sibling">
      ::marker
      ▶ <a class="sibling" href="#philosophie" title="Philosophie" itemprop="url">... </a>
    </li>
    ▼ <li class="sibling">
      ::marker
      ▶ <a class="sibling" href="#ueber-uns" title="Über uns" itemprop="url">... </a>
    </li>
    ▼ <li class="sibling">
      ::marker
      ▶ <a class="sibling" href="#chalk" title="Chalk" itemprop="url">... </a>
    </li>
    ▼ <li class="sibling">
      ::marker
      ▶ <a class="sibling" href="#news" title="News" itemprop="url">... </a>
    </li>
    ▼ <li class="sibling last">
      ::marker
      ▶ <a class="sibling last" href="#kontakt" title="Kontakt" itemprop="url">... </a>
    </li>
  </ul>
  <a id="skipNavigation11" class="invisible"> ◉ </a>
</nav>
```


QUELLCODE FOOTER

```
▼<footer id="footer">
  ▼<div class="inside">
    <!--indexer::stop-->
    ▶<nav class="mod_customnav nav_footer bg_bluedark block" itemscope="" itemtype="http://schema.org/SiteNavigationElement">...</nav>
    <!--indexer::continue-->
    <!--indexer::stop-->
    ▶<nav id="nav_aside" class="mod_navigation nav_aside block" itemscope="" itemtype="http://schema.org/SiteNavigationElement">...</nav>
      flex
    <!--indexer::continue-->
    ▶<div id="impressum" class="mod_article unseen first block">...</div> flex
    ▶<div id="datenschutz" class="mod_article unseen block">...</div> flex
    ▶<div id="seite-nicht-gefunden" class="mod_article bg_bluedark unseen block">...</div> flex
    ▶<div id="zugriff-verweigert" class="mod_article bg_bluelight unseen last block">...</div> flex
    ▶<a id="to_top" class="to_top" href="#home">...</a>
    ▶<div id="cookie_notice" class="cookie_notice accepted">...</div>
  </div>
</footer>
```

BROWSERSUPPORT

Home News September 9, 2019 - MDN Browser Compat Data now included in search results Compare browsers About

Can I use _____ ? Settings

x | Feature: (MDN feature)

CSS property: scroll-behavior

Usage % of all users Global 71.5%

Current aligned Usage relative Date relative Apply filters Show all ?

IE	Edge	Firefox	Chrome	Safari	Opera	iOS Safari	Opera Mini	Android Browser	Opera Mobile	Chrome for Android	Firefox for Android	UC Browser for Android	Samsung Internet	QQ
		2-35	4-60		10-47								4-7.4	
6-10	12-17	36-68	61-76	3.1-12.1	48-60	3.2-12.3		2.1-4.4.4	12-12.1				8.2-9.2	
11	18	69	77	13	62	13.1	all	76	46	76	68	12.12	10.1	
	76	70-71	78-80	13.1-TP										

Notes Feedback

See full reference on [MDN Web Docs](#).

Support data for this feature provided by:
 MDN browser-compat-data

CSS :TARGET & POSITION: STICKY

```
position: sticky
```

```
.mod_article {
```

```
position: sticky;
```

```
top: 0 (5rem || 34px || ...)
```

```
}
```

Pseudoelement `:target`

```
div{
```

```
display: none;
```

```
}
```

```
div:target{
```

```
display: block;
```

```
}
```

BACKEND EINRICHTEN: SEITENLAYOUTS

Contao

Debug-Modus Vorschau Benutzer futuraweb

- Einrichtungen
- Systemwartung
- System-Log
- Double Opt-In
- Wiederherstellen

- OM-BACKEND
 - ID/Alias-Suche
 - Element-Klassen
 - System-Informationen
 - Backend-Links

jQuery

MooTools

Statisches Layout

Experteneinstellungen

Seitentemplate

fe_page_newsreader_ajax (global)

Hier können Sie das Seitentemplate auswählen.

Markup komprimieren

Das HTML-Markup vor dem Senden an den Browser komprimieren.

Viewport-Tag

width=device-width

Hier können Sie ein individuelles Viewport-Tag setzen.

Title-Tag

{{page::pageTitle}} - {{page::rootPageTitle}}

Hier können Sie das Title-Tag überschreiben.

CSS-Stil Auswahl

Hier können Sie die CSS-Stile mit den vordefinierten CSS-Klassen auswählen.

Body-Klasse

js_off

Hier können Sie dem <body>-Tag eigene Klassen hinzufügen.

Body onload

Hier können Sie dem Body-Tag ein *onload*-Attribut hinzufügen.

Zusätzliche <head>-Tags

```
1 <link href="files/project/editorial/{{page::language}}/images/logos/favicon/favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon">
```

Hier können Sie dem <head>-Bereich der Seite individuelle Tags hinzufügen.

Speichern Speichern und schließen

Version 4.8.4
Mehr erfahren auf contao.org

BACKEND EINRICHTEN: SEITENLAYOUTS

The screenshot displays the Contao backend interface for editing a module. The top navigation bar is orange and contains the Contao logo, a notification bell, and links for 'Debug-Modus', 'Vorschau', and the user 'Benutzer futuraweb'. The left sidebar is dark blue and lists various system components under three main categories: 'INHALTE', 'LAYOUT', and 'BENUTZERVERWALTUNG'. The 'LAYOUT' section is expanded, showing 'Themes' as the active page. The main content area is titled 'Themes > Ascent Climbing > Frontend-Module > Modul ID 13 bearbeiten'. At the top of this area, there is a version dropdown set to 'Version 2 (10.09.2019 16:38) futuraweb' and a 'Wiederherstellen' button. A 'Zurück' button is also present. The configuration is organized into sections: 'Titel und Typ' contains a 'Titel*' field with 'News : Leser' and a 'Modultyp' dropdown set to 'Nachrichtenleser'; 'Überschrift' has an empty field and a dropdown set to 'h2'; 'Modul-Konfiguration' includes a 'Nachrichtenarchive*' section with radio buttons for 'Alle auswählen', 'News' (selected), and 'Redirects'; and 'Template-Einstellungen' and 'Bildeinstellungen' are currently collapsed. A 'Kommentareinstellungen' section is partially visible at the bottom.

Contao

Debug-Modus Vorschau Benutzer futuraweb

Themes > Ascent Climbing > Frontend-Module > Modul ID 13 bearbeiten

Version 2 (10.09.2019 16:38) futuraweb Wiederherstellen

Zurück

Titel und Typ

Titel*

News : Leser

Bitte geben Sie den Titel des Moduls ein.

Überschrift

h2

Hier können Sie dem Modul eine Überschrift hinzufügen.

Modultyp ⚠

Nachrichtenleser

Bitte wählen Sie den Typ des Moduls.

Modul-Konfiguration

Nachrichtenarchive*

Alle auswählen

News

Redirects

Bitte wählen Sie ein oder mehrere Nachrichtenarchive.

Template-Einstellungen

Bildeinstellungen

Kommentareinstellungen

Kommentartemplate

BACKEND EINRICHTEN: LESERMODUL | ID

Contao Debug-Modus Vorschau Benutzer futuraweb

Newsletter

LAYOUT

Themes

Seitenstruktur

Templates

CSS Stile

BENUTZERVERWALTUNG

Mitglieder

Mitgliedergruppen

Benutzer

Benutzergruppen

SYSTEM

Dateiverwaltung

Einstellungen

Systemwartung

System-Log

Double Opt-In

Wiederherstellen

OM-BACKEND

ID/Alias-Suche

Element-Klassen

System-Informationen

Theme-Titel: Ascent Climbing
Autor: Dinko Skopljak
Änderungsdatum: 04.09.2019 10:24

A

Artikel : Leser [Nachrichtenleser] #15

Artikel : Liste [Nachrichtenliste] #16

H

HTML : Autoscroller [Eigener HTML-Code] #1

HTML : Cookie [Eigener HTML-Code] #2

HTML : Datenschutz [1] [Eigener HTML-Code] #3

HTML : Datenschutz [2] [Eigener HTML-Code] #4

HTML : Hamburger : Active [Eigener HTML-Code] #5

HTML : Hamburger : Chart [Eigener HTML-Code] #6

HTML : Impressum [Eigener HTML-Code] #7

HTML : Logo [Eigener HTML-Code] #8

HTML : Scheme : Kontakt [Eigener HTML-Code] #9

N

Nav : Aside [Navigationsmenü] #17

Nav : Footer [Legal] [Individuelle Navigation] #10

Nav : Footer [Social] [Individuelle Navigation] #19

Nav : Main [Navigationsmenü] #11

News : Leser [Nachrichtenleser] #13

News : Liste [News] [Nachrichtenliste] #12

S

BACKEND EINRICHTEN: FE_NEWSTEMPLATE

The screenshot displays the Contao backend interface. At the top, the Contao logo and name are on the left, and navigation links for 'Debug-Modus', 'Vorschau', and 'Benutzer futuraweb' are on the right. A dark sidebar on the left contains a menu with categories: 'INHALTE' (Articles, Events, Nachrichten, Formularegenerator, FAQ, Kommentare, Newsletter), 'LAYOUT' (Themes, Seitenstruktur, Templates, CSS Stile), 'BENUTZERVERWALTUNG' (Mitglieder, Mitgliedergruppen, Benutzer, Benutzergruppen), and 'SYSTEM' (Dateiverwaltung, Einstellungen, Systemwartung). The 'Templates' item is highlighted. The main content area shows the path 'Templates > templates/fe_page_newsreader_ajax.html5' and a 'Zurück' button. Below is a 'Quelltexteditor' with a text area containing the code `1 {{insert_module:::13}}`. A note below the editor states: 'Hier können Sie den Quelltext der Datei bearbeiten (Vollbildansicht mit F11)'. At the bottom of the editor are two buttons: 'Speichern' and 'Speichern und schließen'. A vertical toolbar on the right side of the main area contains various icons for search, mobile view, add content, undo, redo, zoom, settings, full screen, image, save, and close.

SEITENLAYOUT: TEMPLATE EINBINDEN

Contao

Debug-Modus Vorschau Benutzer futuraweb

Seitenstruktur > Seite ID 19 bearbeiten

Version 4 (10.09.2019 15:36) futuraweb Wiederherstellen

Zurück

Name und Typ

Seitenname*

Bitte geben Sie den Namen der Seite ein.

Seitenalias

Der Seitenalias ist eine eindeutige Referenz, die anstelle der numerischen

Seitentyp ⚠

Bitte wählen Sie den Typ der Seite aus.

Metadaten

Seitentitel

Bitte geben Sie den Titel der Seite ein.

Robots-Tag

Hier legen Sie fest, wie Suchmaschinen die Seite behandeln.

Beschreibung der Seite ▶

Hier können Sie eine kurze Beschreibung der Seite eingeben, die von Suchmaschinen wie Google oder Yahoo ausgewertet wird. Suchmaschinen indizieren

Zugriffsschutz

Layout-Einstellungen

SEITENLAYOUT: TEMPLATE EINBINDEN

Contao

Debug-Modus Vorschau Benutzer futuraweb

- Systemwartung
- System-Log
- Double Opt-In
- Wiederherstellen

OM-BACKEND

- ID/Alias-Suche
- Element-Klassen
- System-Informationen
- Backend-Links

Layout-Einstellungen

Ein Layout zuweisen
Der Seite und ihren Unterseiten ein Layout zuweisen.

Layout bearbeiten

Ajax : News

Layout bearbeiten

Cache-Einstellungen

Zugriffsrechte

Experteneinstellungen

CSS-Stil Auswahl

Hier können Sie die CSS-Stile mit den vordefinierten CSS-Klassen auswählen.

CSS-Klasse

Die Klasse wird sowohl in der Navigation als auch im <body>-Tag

Im Menü verstecken
Diese Seite in der Navigation nicht anzeigen.

Nur Gästen anzeigen
Diese Seite ausblenden, sobald ein Benutzer angemeldet ist.

In der Sitemap zeigen

Nie anzeigen

Hier können Sie festlegen, ob die Seite in der Sitemap angezeigt wird.

Nicht durchsuchen
Diese Seite nicht in den Suchindex aufnehmen.

Element erforderlich
Zeigt die Fehlerseite 404, wenn die URL kein Alias zu einem Element

Tastatur-Navigation

Veröffentlichung

🔍

📱

+

↺

📍

⚙️

📅

🖼️

📄

✖

+

📄

DYNAMISCHER ONEPAGER: SPYSCROLL

```
3  /* ----- CONTAO JAVASCRIPT FUNCTION ----- */
4
5  function onePagerSmoothScroll(last_known_scroll_position) {
6
7      var navMainA = navMain.getElementsByTagName("a");
8
9      [].forEach.call(navMainA, function (el) {
10
11          el.addEventListener("click", function (event) {
12
13              [].forEach.call(navMainA, function (el) {
14
15                  el.classList.remove("active");
16              });
17
18              el.classList.add("active");
19
20              var elHref = el.href,
21                  elHrefSplit = elHref.split("#"),
22                  elHrefSplitId = elHrefSplit[1],
23                  thisToTop = document.getElementById(elHrefSplitId),
24                  thisToTopOffsetTop = thisToTop.offsetTop - heightHeader;
25
26              function SmoothScroll() {
27
28                  window.scroll({
29                      top: thisToTopOffsetTop,
30                      left: 0,
31                      behavior: "smooth"
32                  });
33              }
34
35              if(navMain.classList.contains("out")){
36
37                  navMain.classList.remove("out");
38                  html.classList.remove("freeze");
39
40                  setTimeout(function(){
41
42                      SmoothScroll();
43
44                  }, 500);
45              } else {
46
47                  SmoothScroll();
48              }
49
50              event.preventDefault();
51          });
52      });
53  }
```


DYNAMISCHER ONEPAGER: AJAX-NEWS [1]

```
1
2
3  /* ----- AJAX NEWS ----- */
4
5
6  function ajaxNews(){
7
8      var url = window.location.href,
9          urlCheck = url.includes("?");
10
11     if(urlCheck){
12
13         var urlSplit1 = url.split("?"),
14             urlSplit2 = urlSplit1[1].split("/"),
15             urlNew = "/" + urlSplit2[0] + "-ajax/" + urlSplit2[1],
16             request = new XMLHttpRequest();
17
18         request.onreadystatechange = function() {
19
20             if (this.readyState === 4 && this.status === 200) {
21
22                 new contaoModalOpen();
23
24                 var modalContentWrap = document.getElementById("modal-content");
25                 modalContentWrap.insertAdjacentHTML("beforeend", this.responseText);
26
27                 var ceModal = body.getElementsByClassName("ce_modal");
28
29                 [].forEach.call(ceModal, function(el){
30
31                     setTimeout(function(){
32
33                         el.classList.add("loaded");
34                         html.classList.add("freeze");
35                     }, 200);
36                 });
37
38                 new contaoModalClose();
39             }
40         };
41         request.open("GET", urlNew, true);
42         request.send();
43     }
44 }
```

DYNAMISCHER ONEPAGER: AJAX-NEWS [2]

```
46
47     function newsInModal(){
48
49         var newsWrap = document.getElementById("news"),
50             newsLinks = newsWrap.getElementsByTagName("a");
51
52         if(newsLinks){
53
54             [].forEach.call(newsLinks, function(el) {
55
56                 el.addEventListener("click", function(event){
57
58                     event.preventDefault();
59
60                     var linkURL = el.href,
61                         linkURLSplit1 = linkURL.split("//"),
62                         linkURLSplit11 = linkURLSplit1[1].split("/"),
63                         ajaxLink = linkURLSplit1[0] + "//" + linkURLSplit11[0] + "/" + linkURLSplit11[1] + "-ajax" + "/" + linkURLSplit11[2],
64                         request = new XMLHttpRequest();
65
66
67                     request.onreadystatechange = function() {
68
69                         if (this.readyState === 4 && this.status === 200) {
70
71                             new contaoModalOpen();
72
73                             var modalContentWrap = document.getElementById("modal-content");
74                             modalContentWrap.insertAdjacentHTML("beforeend", this.responseText);
75
76                             var ceModal = body.getElementsByClassName("ce_modal");
77
78                             [].forEach.call(ceModal, function(el){
79
80                                 setTimeout(function(){
81
82                                     el.classList.add("loaded");
83                                     html.classList.add("freeze");
84                                 },200);
85                             });
86
87                             new contaoModalClose();
88                         }
89                     };
90
91                     request.open("GET", ajaxLink, true);
92                     request.send();
93                 });
94             });
95         }
96     }
```

DINKO SKOPLJAK | FUTURA WEB

ONEPAGER MIT MEHRWERT

Easy going with Contao